

12426 SV  
Vas 5 S 23

Seyve Villard 12-426

VassV8R05s021-025

5912Mtp3





INRA  
SCIENCE & SOCIETY

Collection Vassal-Montpellier


12426 SV  
Vas 5 S 23  
R5 A 21-25

12426 SV  
R8 A 103-105









M. le 28-7-1958 P=0

12426 SV

Désignation :

Clos 1 Planche 17 côté A N° 2

Vigueur : 3

Charge :

s.	1	3
	2	4
	3	2
	4	0
	5	0

Désignation : 12426 SV (5 S 23)

Clos 1 Planche 17 côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : le 17 8,59

Charge :

P=0

s.	1	6
	2	15
	3	3
	4	5
	5	0

Désignation : 12426 S V

Clos 1 Planche 17 côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité : le 18:60

P=0

Charge :

s.	1	6
	2	8
	3	5
	4	5
	5	5



Année 1958

12.426 S.V.

N° ..... Planche 021 P17 A2 Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
	26.3										
1	2	1.	x	.	.	.	.	.	.	.	.
2	3	1.		.	.	.	.	.	.	.	.
3	4	3.	x	.	.	.	.	.	.	.	.
4	} file	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 26-3-58

II<sup>e</sup>

12.426 S.V (5 S 23)

Année 1959

N° 021 P17 A2 Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
	713	11.3	14.3								
1	4	0.	0.	0.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	0.	0.	0.	.	.	.	.	.	.	.
3	4	3.	4.	4.	.	.	.	.	.	.	.
4	6	1.	2.	3.	.	.	.	.	.	.	.
5	4	2.	4.	4.	.	.	.	.	.	.	.

D le 14-3-59



Année 1960

N° 01 P17 A2

Planche 12.426 SV

Côté . . . . .

	Nombre		D A T E S				
	Total						
		11.3					
1	3	0					
2	6	3 x					
3	4	3 x					
4	3	1					
5	4	2 x	D 11.3.60 x				

Année : 1961

12.426 SV

Emplacement : 11.17A2

	Nombre		D A T E S				
	total						
		21.2	2-3	6.3	9.3		
1	6	0	0	1	4		
2	8	0	0	0	3		
3	6	2	3	4	6		
4	6	0	1	1	2		
5	6	0	2	3	4		
6							
7							
8						D 8-3-61a +2	
9							
10							

Année 1962

12 426 Seyve Villard

N° ..... Planche cl. 1P17A2 ..... Côté .....

		P A T E S										
		Nombre total										
		514.										
1	.6.	.3.	x	..	..	..	..	..	..	..	..	..
2	.8.	.3.		..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	.6.	.5.	x	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	.6.	.5.	x	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	.2.	.1.		..	..	..	..	..	..	..	..	..

D 5.462 x +2



Désignation :

12426 SV

VASSAL

cl 1

Planche

17

Côté A

N° 2

Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen ⑤ - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦<sup>ref.</sup> - en gouttière ⑧ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trial 4-5-57



Désignation : 12.426

VASSAL Planche V Côté 5 N° 23 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

2° feuille : liseré carminé  
3° — liseré carminé

R. S a h u o

P Marcout

28-8-88

N° ordre

Désignation : 12-426 sv

VASSAL Planche V côté S N° 23 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .



N° ordre

Désignation : 12.426 SV

VASSAL Planche 5 côté S N° 23 souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .  
                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé ④. extrémité jaune
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Trouel 12-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 17 côté A N° 2 souche 1 2 3 4 5.

ee 1

12.4.26 S.V.  
FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissé au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André le 18. 6. 1958



N° d'ordre

Désignation 12.426 S.V.

VASSAL planche 5 côté 5 N° 23 souche 1 2 ③ 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.  
- Lâche ④ - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 { - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 { - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
- à jus incolore 1 - coloré ②  
33 { - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧  
30 { - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée ⑤ - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 { - à pédicelle long ④ - moyen ② - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge ⑧ - irrégulière ⑨  
32 { - à bourrelet : évident ① - peu apparent ②  
- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.  
33 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

13 SEPT 1955

Bout



1.17A2

12426 SV.

Dénomination ..... ~~Arum Roesling~~ .....

Planche ..... côté ~~10 19 54~~ Rang ..... souche ①-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 7 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 14.63



N° d'ordre : . . 5912 . . Désignation: . . 12 42.6 5V . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . Vas. 5.5.23 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.  
9 -  $L_1 / L$  . . . . . 1 - 2 - 3.  
10 -  $L_2 / L$  . . . . . 1 - 2  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/ B. . . . . 1 - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
Forme : 4 - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Boniel